


M.: 1 : 22,5



Diese Schwellenverlegepläne der Weichenbauart S49 wurden auf Grundlage von Originalplänen aus dem Jahre 2001 des DB AG Weichenwerks Witten und der Fachbücher "Die Reichsbahnweichen" von Gustav Wulfert (2. Auflage 1954 und 3. Auflage 1960) komplett neu gezeichnet. Diese beinhalten Veränderungen und Anpassungen für die Belange der Modellbahn.


Das Kopieren und Verwenden dieser Zeichnungen für den eigenen Gebrauch ist zulässig.

Das Vervielfältigen zur Weitergabe an Dritte sowie die kommerzielle Nutzung oder Veröffentlichung dieser Zeichnungen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verfassers wird hiermit ausdrücklich und unter Hinweis auf das Urheberrecht untersagt.

Eine Haftung für Fehler oder Unterlassung wird ausdrücklich ausgeschlossen.

14312

2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6



3220R

3204R

3203R

13R

12R

11R

10R

9R

8R


7R

6R

49-190-1:6,6 l Fsch (H)

8 im Stoß (Schwellenlage nach Blatt 211g und 223a)

verschraubt n. Blatt 25a, Radlenker aus Profil Rl 1-49




Einfache Weiche EW 49.

*schienenstöße geschraubt mit Rippenplatten Rp 18 im
schienenstützen Stü7 (ältere Bauart), Herzstück versch*

9040

3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0



Biegelinie

251R

33R

32R

31R

30R

29R

28R

27R


26R

25R

Einf

Schienen

Ausführung mit Schiene



15727

687

4,2 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5

3700

1375

143

507

1375

2428R

2427R

2426R

257R

256R

255R

254R

253R

252R

251R

14312

15727

R = 190 m

Endneigung 1:6,6

